



**widdar**

OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CATALOGO  
GENERALE  
2018-19  
linea professionale**

- p 6      Il metodo TRINIUM
- p 8      Applicazione del metodo
- p 16     Il trattamento seme
- p 22     I concimi
- p 44     Le polveri di roccia
- p 88     I granuli sotto pianta



il metodo  
agricolo

TRINIUM

*per crescere insieme*



*Vogliamo essere  
parte attiva e propositiva  
per un'Evoluzione  
Ecosostenibile ed alla portata  
di Tutti*



**Widdar** è un'azienda che opera nel settore della **nutrizione speciale per l'Agricoltura** sia essa **convenzionale, integrata, biologica.**

**Widdar** nasce nel luglio 2015 come **“Atto di Amore”** per **Madre Terra** per divulgare e commercializzare una serie di prodotti, a nostro avviso innovativi, basati su tre principi fondamentali: **alta qualità, rispetto per l'operatore, rispetto per l'ambiente.**

Tali prodotti sono totalmente eco-compatibili. Possiamo sostenere, dopo anni di ricerca, prove e sperimentazioni effettuate dal nostro **principale partner, Eureka Ricerca e Soluzioni Globali,** che i prodotti Widdar si caratterizzano per: **qualità, innovazione, utilità ed evoluzione.**

I valori etici e morali in cui crediamo sono base fondante e ci aiutano ad operare nel **vivente.** Tutto ciò grazie ad una metodologia ideata da **Eureka** che definiamo “dolce” per risvegliare nella pianta le sue **qualità silenti.**

# Il metodo Trinium\* presenta tre vantaggi

- l'assoluta assenza di residui indesiderati nel terreno e nelle piante;
- il costo competitivo;
- la praticità operativa.

## Proponiamo un'agricoltura evolutiva

- **qualità** (maggior aroma, valore alimentare, conservabilità);
- **quantità** (maggior produttività conseguente alla ritrovata armonia tra terreno, pianta e ambiente, miglior adattamento alle condizioni meteorologiche estreme);
- **armonia e salute** delle piante (maggior vitalità e vigoria per resistere alle patologie);
- **offrire** all'uomo un prodotto il più completo possibile per il nutrimento di tutto il suo essere.

Il prodotto e tutti i suoi componenti sono utilizzabili in agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008.

*L'utilizzo dei prodotti Widdar  
non prescinde dalla necessaria conoscenza  
ed applicazione delle buone pratiche agricole.*

\* Metodo soggetto a licenza da parte di Eureka Coop.



# il metodo Trinium



Il metodo agricolo Trinium prende in considerazione il seme e la pianta per favorire al massimo il loro sviluppo quanto-qualitativo, ma anche l'ambiente affinché la pianta si trovi sempre nelle migliori condizioni per crescere bene. Si basa sull'utilizzo di sostanze specifiche per veicolare i messaggi desiderati e propone:

## **1. FERTILIZZANTI A BASE DI SOLFATO DI MAGNESIO**

Il solfato di magnesio eptaidrato utilizzato per realizzare i prodotti distribuiti da Widdar viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato secondo il metodo Trinium in grado di potenziarlo per l'utilizzo agricolo. Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di formazione dell'humus e quindi di rinforzo ai terreni e piante.

## **2. TRATTAMENTO DEL SEME A BASE DI KIESERITE**

I prodotti per il Trattamento del Seme sono allestiti in solfato di magnesio monoidrato (kieserite), adeguatamente arricchito e potenziato per un'azione di rinforzo ed igiene della futura pianta.

## **3. CORROBORANTI AUSILIARI A BASE DI POLVERE DI ROCCIA**

Una vasta scelta di prodotti corroboranti realizzati con polvere di roccia allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente permette di portare al terreno ed alle coltivazioni informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche in situazioni avverse come stress, condizioni climatiche sfavorevoli, patologie. La polvere di roccia Widdar è ricca di macroelementi e di microelementi fondamentali per raggiungere produzioni di elevato valore qualitativo. E' adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

## **4. TRATTAMENTO A LUNGA DURATA PER ALBERI ED ARBUSTI IN GRANULI DI ARGILLA ESPANSA**

I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non tradizionale, energizzati e dinamizzati con il metodo Trinium. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e lo stimolare la sostanza organica contenuta nel terreno e conseguentemente la resa quanto-qualitativa delle piante coltivate. I granuli vanno inseriti sotto l'apparato radicale delle piante, la loro efficacia perdura per circa 20 anni.

Tutti i prodotti Widdar sono atossici ed ecocompatibili, consentiti in agricoltura convenzionale e biologica e sono tutti certificati dall'ente Bioagricert.

## **CONSIGLI D'USO**

Se piove o si irriga dopo 3 ore dal trattamento con i prodotti Widdar l'efficacia dell'intervento si riduce circa del 20%, se piove o si irriga entro 2 ore l'intervento risulta inefficace e quindi è da ripetere.

# PRONTUARIO WIDDAR AGRICOLTURA

## ELENCO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PRODOTTI WIDDAR

### TRATTAMENTI DEL SEME

A base di kieserite. La quantità di prodotto varia a seconda del seme

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W300</b>	<b>TRATTAMENTO SEME LEGUMINOSA FORAGGERE</b>	Rinforzo ed igiene, stimola l'azoto fissazione
<b>W301</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER FAVA, PISELLO PROTEICO E FAGIOLO</b>	Rinforzo ed igiene, stimola l'azoto fissazione
<b>W302</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER GRAMINACEE FORAGGERE</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W303</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER FARRO, FRUMENTO, AVENA E RISO SEME GRANDE</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W304</b>	<b>TRATTAMENTO SEME MAIS</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W305</b>	<b>TRATTAMENTO SEME OLEAGINOSE</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W306</b>	<b>TRATTAMENTO SEME ORTIVE DA RADICE</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W307</b>	<b>TRATTAMENTO SEME ORTIVE DA FOGLIA</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W308</b>	<b>TRATTAMENTO SEME ORTIVE DA FRUTTO</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W309</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER ARIDOCOLTURA</b>	In caso di scarso apporto idrico, aggiungerne il 20% al T.S. principale
<b>W310</b>	<b>TRATTAMENTO SEME GRANO SARACENO</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W311</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER PISELLO USO ALIMENTARE</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W312</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER CECE, LUPINO SOIA, LENTICCHIA</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W313</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER ORZO, SEGALE E RISO SEME PICCOLO</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W314</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER SORGO E MIGLIO</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W315</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER AGLIO E CIPOLLA</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W316</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER PATATA</b>	Rinforzo ed igiene
<b>W317</b>	<b>TRATTAMENTO SEME PER GRANO DURO</b>	Rinforzo ed igiene

## CONCIMI IN SOLFATO DI MAGNESIO

Da diluire 1 kg di prodotto in 200-250 litri di acqua pulita ed irrorare in un ettaro

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W01</b>	CONCIME STARTER	In caso di lavorazioni profonde e/o forte presenza di CEM
<b>W03</b>	CONCIME KALIDEPUR	Stimola la vita nel terreno e depurarlo in caso di terreno particolarmente inquinato.
<b>W04</b>	CONCIME EQUILIBRANTE	Additivo per depurare dai trattamenti con prodotti <b>non</b> Widdar
<b>W05</b>	CONCIME <b>PRIMAVERILE-ESTIVO</b> PER TUTTE LE COLTIVAZIONI	Stimola il metabolismo dei micro e macroelementi, la formazione dell'humus e depura il terreno. Generico, indicato per CEREALI
<b>W06</b>	CONCIME <b>AUTUNNO-INVERNALE</b> PER TUTTE LE COLTIVAZIONI	c.s. per autunno-inverno
<b>W07</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>FRUTTETO</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W08</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>PIANTE DA RADICE</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W09</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>ORTIVE DA FRUTTO</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W10</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>VIGNA</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W11</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>PICCOLI FRUTTI</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W12</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>MAIS</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W13</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>PIANTE DA FOGLIA</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W14</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>BAMBU'</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W15</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>ULIVETO</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W16</b>	CONCIME PRIMAV-ESTIVO PER <b>GRANO DURO</b>	c.s. specifico per tale coltivazione
<b>W20</b>	CONCIME COMPLETE	Indicato per coltivazioni che non richiedono concimazione, su cui si vuole applicare Trinium
<b>W30</b>	REGENA PLUS PER PIANTINE DA TRAPIANTO	Quando non è stato possibile eseguire il Trattamento seme
<b>W50</b>	PER COMPOSTAGGIO SOLIDO E LIQUIDO	Stimola la maturazione del cumulo nella qualità e nel tempo
<b>W51</b>	CONCIME PER TERRICCIO	Stimola l'organizzazione della massa

## **POLVERI DI ROCCIA** (CORROBORANTI)

Da diluire 1 kg di prodotto in 200-250 litri di acqua pulita ed irrorare in un ettaro, ad eccezione del W199 che va interrato tal quale

<b>CODICE</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>PROPRIETA'</b>
<b>W100</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di <b>sovradosaggio</b>
<b>W101</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Riarmonizzazione per <b>stress, grandine e sbalzi termici</b>
<b>W102</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene la <b>fioritura</b>
<b>W103</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene l' <b>allegagione</b>
<b>W104</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene la <b>qualità del frutto</b>
<b>W105</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene il <b>grado zuccherino</b>
<b>W106</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di <b>freddo e gelate</b>
<b>W107</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene la <b>fruttificazione del cereale</b>
<b>W108</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di <b>eccesso di umidità</b>
<b>W109</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene le <b>piante vecchie</b>
<b>W110</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene l' <b>accestimento</b>
<b>W111</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di <b>allettamento</b>
<b>W112</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene le <b>piante acidofile</b>
<b>W113</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene in caso di <b>siccità</b>
<b>W114</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di piante con <b>alcaloidi o zolfo</b>
<b>W115</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene la <b>talea</b>
<b>W116</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene le <b>piante da radice</b>
<b>W118</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene il terreno <b>dopo eventi sismici</b>
<b>W119</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	In caso di <b>terreni salificati</b>
<b>W120</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene le colture su <b>telo pacciamante e copertura</b>
<b>W121</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Trattamento per <b>autobotti</b>
<b>W122</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene in caso di <b>sovescio</b>
<b>W130</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene in caso di <b>patologie principali del FRUTTETO</b>
<b>W131</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali delle ORTIVE</b>

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
W132	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dei CEREALI</b>
W133	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali della VITE</b>
W134	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali del MAIS</b>
W135	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali delle POMACEE</b>
W136	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dell'OLIVO</b>
W137	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali del CASTAGNO</b>
W138	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali degli AGRUMI</b>
W139	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dell'ORTOFLOROVIVAISMO</b>
W140	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>FLAVESCENZA DORATA</b>
W141	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso l' <b>AFIDE LANIGERO</b>
W142	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>FORBICINA</b>
W143	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>TICCHIOLATURA</b>
W144	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>MOSCA</b>
W145	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>RODILEGNO</b>
W146	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CICALINA</b>
W147	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>DIABROTICA del MAIS</b>
W148	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>DROSOPHILA SUZUKI</b>
W149	POLVERE DI ROCCIA	Favorisce la <b>SERBEVOLEZZA di CEREALI e LEGUMI</b>
W150	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CIMICE</b>
W151	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso i <b>NEMATODI</b>
W152	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso <b>PSEUDOMONAS SYRINGAE</b>
W153	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>CINIPIDE</b>
W154	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>BALANINO</b>
W155	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>MAL DELL'ESCA</b>
W156	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso <b>MONILIA LAXA</b>
W157	POLVERE DI ROCCIA	Stimola i processi di autodifesa verso <b>LUMACHE e LIMACCE</b>

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W158</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>TRIPIDE</b>
<b>W159</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>SHARKA</b>
<b>W180</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>SPONTANEE da CAMPO</b>
<b>W181</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>SPONTANEE da ORTO</b>
<b>W185</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>PERONOSPORA</b>
<b>W186</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>SEPTORIA</b>
<b>W187</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso i <b>GRILLI</b>
<b>W188</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene la <b>FRUTTIFICAZIONE</b>
<b>W189</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso i <b>FITOPLASMI</b>
<b>W190</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie delle DRUPACEE</b>
<b>W191</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CARPOCAPSA</b>
<b>W192</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>MINATRICI FOGLIARI</b>
<b>W193</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie del NOCCIOLO</b>
<b>W194</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>METCALFA</b>
<b>W199</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Sostiene in caso di <b>terreno povero di sostanza organica (<math>\leq 1,5\%</math>), particolarmente inquinato o lavorato male</b>

## **GRANULI SOTTO PIANTA in ARGILLA ESPANSA (diametro circa 5-10mm)**

Da posizionarne uno sotto ogni pianta. Durata dell'efficacia: circa 20 anni.

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W200</b>	<b>VINEA 20 per vigneti</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W201</b>	<b>FRUCTO 20 per fruttiferi</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W202</b>	<b>MINI FRUCTO 20 piccoli frutti</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W203</b>	<b>BAMBOO 20</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W204</b>	<b>OLEA 20 per olivo</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W205</b>	<b>FOLIA 20 per arbusti e alberi da foglia</b>	Rinforzo e igiene generale
<b>W206</b>	<b>ARIDO 20 per alberi e arbusti a foglie persistenti o caduche</b>	Granulo supplementare in caso di ridotto apporto idrico
<b>W207</b>	<b>LIGNUM 20 per piante da biomassa</b>	Rinforzo e igiene generale

**INTERVENTO SINERGICO PER AVIFAUNA PROBLEMATICATA**
**POLVERI DI ROCCIA – AVIFAUNA PROBLEMATICATA (CORROBORANTI)**

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W160</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento dei CINGHIALI
<b>W161</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento di TALPE
<b>W162</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento di UCCELLI da Campo
<b>W163</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento di LEPRI
<b>W164</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento dei TOPI
<b>W165</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento delle NUTRIE
<b>W166</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento di TOPI e RATTI in ambienti chiusi
<b>W167</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento di UCCELLI su edifici
<b>W168</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento dei CAPRIOLI
<b>W169</b>	<b>POLVERE DI ROCCIA</b>	Favorisce l'allontanamento dei CONIGLI

**GRANULI DA SPAGLIO in ARGILLA ESPANSA (diametro circa 3-8mm)**

CODICE	PRODOTTO	PROPRIETA'
<b>W460</b>	<b>CING-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento dei CINGHIALI
<b>W461</b>	<b>TALP-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento di TALPE
<b>W462</b>	<b>VOLAT-HALT CAMPO</b>	Favorisce l'allontanamento di UCCELLI
<b>W463</b>	<b>LEPOR-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento di LEPRI
<b>W464</b>	<b>RAT-HALT CAMPO</b>	Favorisce l'allontanamento di TOPI e RATTI da Campo
<b>W465</b>	<b>NUTRIART-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento delle NUTRIE
<b>W466</b>	<b>RAT-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento di TOPI e RATTI da Magazzini
<b>W467</b>	<b>VOLAT-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento di UCCELLI su edifici e aree urbane
<b>W468</b>	<b>CAPREOL-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento dei CAPRIOLI
<b>W469</b>	<b>CUNIC-HALT</b>	Favorisce l'allontanamento di CONIGLI

il metodo  
agricolo

# Trinium



INTERRAMENTO DI  
**W199**  
OGNI 2 ANNI

(3 gg. pausa prima del successivo trattamento)



TRATTAMENTO CON  
**W05** CONCIME  
PRIMAVERILE-ESTIVO  
O SPECIFICI (da marzo a giugno)

(3 gg. pausa prima del

possibili altri interventi AUSILIARI CORROBORANTI  
TRATTAMENTI AUSILIARI

SI RICORDA DI SEMINARE DOPO AVER

# trattamenti base



TRATTAMENTO CON  
**W06** CONCIME  
AUTUNNALE-INVERNALE  
(da settembre a gennaio)

successivo trattamento)

(3 gg. pausa prima del successivo trattamento)

distanziati di almeno 3 giorni tra di loro e rispetto agli interventi base

**TRATTAMENTI AUSILIARI**

**ESEGUITO IL TRATTAMENTO SEME SPECIFICO**

**nell'arco dell'anno**



favorisce lo sviluppo di piante



il trattamento  
**seme**

forti e sane

**W300**LEGUMINOSE  
FORAGGERE**W301**FAVA, FAGIOLO  
PISELLO PROTEICO**W302**GRAMINACEE  
FORAGGERE**W303**GRANO TENERO  
FARRO, AVENA E RISO**IL TRATTAMENTO  
DEL SEME**

Il **metodo Trinium** pone attenzione a tutto il ciclo della pianta, partendo dal seme fino al momento della raccolta. Si suggerisce, se possibile, di **mantenere la propria semente** per avere il massimo di risposta quanto-qualitativa.

**PERCHÈ IL TRATTAMENTO DEL SEME**

La kieserite prodotta da **Widdar** per il trattamento specifico del seme, nasce dallo studio di particolari prodotti che, venendo a contatto con il seme, gli **permettono il massimo della risonanza con gli impulsi vitali e quindi lo sviluppo di piante più forti, sane, produttive e con caratteristiche organolettiche migliori.**

Il particolare allestimento di questo concime, oppor-

tunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, favorisce l'incremento nel seme della **capacità di attivare i processi anabolici e catabolici**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso e il dosaggio consigliato nella linea Widdar.

Il metodo Trinium dà buona risposta fino all' **ibrido F1**, mentre l'ibrido F2 risponde molto meno agli stimoli biologici.

Il trattamento del seme è parte del metodo **Trinium** per un miglior risultato in quantità e qualità.

**In caso di impossibilità di trattare il seme**, si possono trattare le piantine in plateau o poco dopo il trapianto con **W30 REGENA PLUS** nella dose di 1kg di prodotto sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro.

**ANALISI CHIMICA**

MgSO <sub>4</sub>	% 78
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	% 3
CaSO <sub>4</sub>	% 3
KCl, NaCl	% 5
H <sub>2</sub> O	% 14

**ANALISI GRANULOMETRICA**

mm	%
> 5.0	14
0.09 - 0.5	81
0.09	5
d <sub>50</sub>	0.3

**W309**

ARIDOCOLTURA

**W310**GRANO  
SARACENO**W311**PISELLO USO  
ALIMENTARE**W312**CECE, LUPINO  
SOIA, LENTICCHIA

**W304**

MAIS

**W305**

OLEAGINOSE

**W306**ORTIVE  
DA RADICE**W307**ORTIVE  
DA FOGLIA**W308**ORTIVE  
DA FRUTTO

### COME SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEL SEME

Mescolare uniformemente il prodotto scelto per il trattamento del seme nella massa dei semi, **lasciare interagire per almeno 5 minuti** e poi seminare. Si suggerisce di eseguire il trattamento seme direttamente nella seminatrice.

Se possibile seguire le indicazioni riportate sul “**Calendario Agricolo Astronomico**” edito da **Eureka** per ottenere il massimo risultato.

Non eccedere mai nel quantitativo di prodotto indicato, pena la non germinazione. Margine di tolleranza: +/-5%

### CONFEZIONI

confezioni da 10 g a 3 kg a seconda della coltivazione e della superficie.

L'uso di solfato di magnesio è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.



1) Mescolare uniformemente il prodotto scelto per il trattamento del seme nella massa dei semi

2) Lasciare interagire per almeno 5 minuti

3) seminare

**W313**ORZO, SEGALE  
RISO SEME  
PICCOLO**W314**

SORGO E MIGLIO

**W315**AGLIO  
E CIPOLLA**W316**

PATATA

**W317**

GRANO DURO

**ELENCO DEI VARI TRATTAMENTI PER SEME (T.S.)** L'utilizzo corretto del Trattamento per Seme potenzia di molto la risposta del complesso terreno-pianta agli interventi specifici del metodo **Trinium**.

TRATTAMENTI DEL SEME	INDICATO PER	MODALITÀ DI IMPIEGO
<b>W300</b> PER LEGUMINOSE FORAGGERE	medica, trifoglio, sulla, lupinella	100 g in 35 kg di seme
<b>W301</b> PER FAVA, PISELLO PROTEICO, FAGIOLO	fava, pisello industriale/proteico, fagiolo	100 g in 200 kg di seme
<b>W302</b> PER GRAMINACEE FORAGGERE	poa, festuca, loietto, festulolium, fleolo, erba mazzolina	100 g in 35 kg di seme
<b>W303</b> PER FARRO, GRANO TENERO, AVENA E RISO SEME GRANDE	farro, grano tenero, avena, riso <b>con seme grand</b>	100 g in 200 kg di seme
<b>W304</b> PER PER MAIS	mais	100 g in 20 kg di seme
<b>W305</b> PER OLEAGINOSE	girasole, colza	100 g in 9 kg di seme
<b>W306</b> PER ORTIVE DA RADICE	carota, barbabietola, sedano rapa, altri	10 g in 1 kg di seme
<b>W307</b> PER ORTIVE DA FOGLIA	spinacio, insalata, finocchio, altri	10 g in 1 kg di seme
<b>W308</b> PER ORTIVE DA FRUTTO	pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, zucca, altri	10 g in 1 kg di seme



TRATTAMENTI DEL SEME	INDICATO PER	MODALITÀ DI IMPIEGO
<b>W309</b> PER ARIDOCOLTURA	tutte le coltivazioni in condizioni di apporto idrico ridotto	Aggiungerne il 20% al T.S. di base
<b>W310</b> PER GRANO SARACENO	grano saraceno	100 g in 100 kg di seme
<b>W311</b> PER PISELLO USO ALIMENTARE	pisello ad uso alimentare	100 g in 140 kg di seme
<b>W312</b> PER CECE, LUPINO, SOIA, LENTICCHIA	cece, lupino, soia, lenticchia	100 g in 80 kg di seme
<b>W313</b> PER ORZO, SEGALE E RISO	orzo, segale, riso <b>con seme piccolo</b>	100 g in 150 kg di seme
<b>W314</b> PER SORGO E MIGLIO	sorgo, miglio	100 g in 20 kg di seme
<b>W315</b> PER AGLIO E CIPOLLA	aglio, cipolla	100 g in 4 kg di seme
<b>W316</b> PER PATATA	patata e altri tuberi	100 g in 1000 kg di seme
<b>W317</b> PER GRANO DURO	grano duro	100 g in 200 kg di seme





i concimi

An aerial photograph of a tilled agricultural field. The soil is a rich, golden-brown color and shows distinct patterns of furrows and ridges created by plowing. A prominent, dark, straight furrow runs diagonally from the bottom left towards the center of the frame. The overall texture is granular and uneven, typical of recently tilled earth.

favoriscono l'attivazione dei processi  
di formazione dell'humus  
e dell'autodepurazione

## PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il **solfato di magnesio** viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato secondo il metodo Trinium in grado di potenziarlo per l'utilizzo agricolo. Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare al terreno ed alle coltivazioni informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di formazione dell'humus e quindi di rinforzo a terreni e piante.**

Il **solfato di magnesio** proposto da **Widdar** è un **concime idrosolubile** a base di **magnesio** e **zolfo** ad effetto immediato, **completamente solubile in acqua** e praticamente privo di residui. **Elimina le carenze di magnesio e zolfo velocemente e con successo.**

Magnesio e Zolfo sono due macroelementi secondari fondamentali. Il Magnesio è un elemento costitutivo della molecola della clorofilla che crea sinergie con tutti gli elementi nutritivi, Fosforo e Potassio in particolare. Lo Zolfo è un elemento essenziale per la fertilità del suolo e la vita vegetale che interviene nella formazione delle sostanze proteiche, vitamine e composti organici. Gli elementi nutritivi sono prontamente **solubili in acqua e quindi disponibili** per le piante. Il prodotto è **adatto a tutti i tipi di terreno** poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo, anche per la quasi completa assenza di cloro.

Questa miscela è anche indicata per un'equilibrata concimazione di **ortaggi, frutta, vite, girasole, agrumi e altre colture sensibili al cloro.** Nella frutta e negli ortaggi si ottiene una **migliore colorazione** ed un alto contenuto di zuccheri e acidi che **ne rafforzano l'aroma**, in viticoltura favorisce l'aumento del **grado zuccherino** e la maturazione dei grappoli oltre che stimolare la **resistenza alle malattie ed alla siccità.**

Una adeguata disponibilità di magnesio aumenta decisamente l'attività fotosintetica delle foglie ed è un elemento indispensabile nel **metabolismo** delle piante. Magnesio e zolfo influiscono in maniera determinante sulla **qualità** delle colture. Regolano infatti importanti funzioni degli enzimi e favoriscono in modo particolare le **caratteristiche organolettiche** tramite la sintesi delle proteine, la formazione di carboidrati e della Vitamina A.

Il prodotto non contiene azoto: ciò consente di **modulare il rapporto azoto/potassio** della soluzione in modo flessibile durante quelle fasi del ciclo della pianta (maturazione), in cui la quantità di azoto richiesta è ridotta o pressoché nulla.

**L'uso di solfato di magnesio è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare 1 kg di concime Widdar per 1 ettaro. Diluire il prodotto in 200-250 litri d'acqua e distribuirlo a goccia fino sul terreno o coltivazioni.

## CONSIGLI PER L'USO

Mescolare vigorosamente in acqua pulita.

Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

## AVVERTENZA

Si precisa che l'utilizzo dei prodotti specifici su piante e terreno deve essere sempre inserito all'interno del Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti **non** inseriti nella linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente con il corroborante **W121 POLVERE DI ROCCIA.**

# concimi

#### ANALISI CHIMICA

MgSO<sub>4</sub> % 49\*

K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KCl, NaCl, CaSO<sub>4</sub> % 0.1

H<sub>2</sub>O de cristalización % 50.9

pH (soluzione 5% a 25°C) ca. 8

Solubilità massima a 20°C ca. 99 kg  
in 100 litri di acqua

#### ANALISI GRANULOMETRICA

mm %

< 1 65

diametro mm

d<sub>50</sub> 0,8

\*Il 49% si riferisce alla percentuale di solfato di magnesio (sostanza la cui formula è MgSO<sub>4</sub>) contenuta nel prodotto. I dati inseriti in etichetta (16-32) si riferiscono rispettivamente al magnesio ed allo zolfo che si esprimono come ossido (MgO e SO<sub>3</sub>).

i concimi Widdar sono a base di **SOLFATO DI MAGNESIO** e sono adatti ad ogni tipo di terreno



# W01

## CONCIME STARTER

PREPARA IL TERRENO

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione iniziale e preparazione del terreno. **Favorisce la risposta della pianta e del terreno ai trattamenti successivi anche in caso di lavorazioni profonde e forte presenza di campi elettromagnetici.**

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo Trinium, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni e quindi un'azione di rinforzo di terreni e piante.** L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea Widdar.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. Far passare almeno **3 giorni** prima del trattamento successivo.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

# W03 CONCIME KALIDEPUR

## VITALITÀ E DEPURAZIONE

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione idrosolubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione di tutti i terreni e coltivazioni.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica e di autodepurazione nei terreni e quindi un'azione di rinforzo di terreni e piante.**

Il suo uso è consigliato **nei terreni particolarmente inquinati.**

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il prodotto **W03 CONCIME KALIDEPUR** ha una doppia funzione: **stimolare** la circolazione delle forze vitali nel **terreno** mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici e stimolare l'attivazione dei processi di **autodepurazione** del terreno. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso nel dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Far passare almeno **3 giorni** prima di utilizzare altri prodotti, per lasciar tempo al terreno di metabolizzare i principi apportati con **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Per una migliore distribuzione si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W04 CONCIME RIEQUILIBRANTE

ADDITIVO PER TRATTAMENTI

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione di tutti terreni e coltivazioni.

L'utilizzo di questo prodotto è suggerito quando si eseguono trattamenti con prodotti che non fanno parte della linea Widdar.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **W04 CONCIME RIEQUILIBRANTE** sciogliendolo nello stesso prodotto che si intende utilizzare al di fuori dei prodotti della linea **Widdar**, nella dose di **50 grammi per ettaro**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W05 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER TUTTE LE COLTIVAZIONI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile – estiva adatta a tutti i tipi di coltivazione.**

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo. Particolarmente indicato nei processi di sviluppo della pianta e nella maturazione, favorisce la resa in grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico, in tenore di olio, la fissazione dell'azoto nelle leguminose e la pigmentazione delle diverse colture.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni.** L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire la **resistenza agli stress.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W06 CONCIME AUTUNNALE-INVERNALE PER TUTTE LE COLTIVAZIONI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione autunnale-invernale adatta a tutti i tipi di coltivazione e di terreno.**

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni** nel periodo autunnale-invernale. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno e di eventuali coltivazioni autunno-invernali.** Possiede anche una certa funzione igienica. Va eseguito anche se il terreno è privo di coltivazioni per stimolare i processi generici e specifici del terreno.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.



## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W07 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER FRUTTETO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva degli alberi da frutto**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la capacità di **attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W08 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PIANTE DA RADICE

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione primaverile - estiva delle piante da radice (carota, patata, bietola, rapa, daikon, ravanello, sedano rapa, barbabietola da zucchero, altro).

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. L'elevata solubilità in acqua ne permette una **rapida disponibilità** per le radici. Favorisce una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ


Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W09 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER ORTIVE DA FRUTTO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la **concimazione primaverile - estiva delle ortive da frutto** (melanzane, peperoni, pomodori, zucche, piselli, fagioli, soia, cetrioli...).

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma; diminuisce inoltre l'accumulo di nitrati nelle parti commestibili degli ortaggi.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W10 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER VIGNA

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva dell'uva da vino e da tavola**.

La componente del Solfato favorisce nel terreno la corretta **formazione della sostanza organica** e nella pianta tutti i processi legati alla crescita. Lo **zolfo** è determinante in alcuni amminoacidi, essenziali alla formazione delle sostanze proteiche in alcune **vitamine**, nonché in alcune sostanze aromatiche.

La componente di Magnesio favorisce la **fotosintesi**, la **fioritura**, l'**allegagione** fino alla **maturazione** del frutto ed al suo **grado zuccherino**. Consente anche una minor incidenza del **disseccamento del rachide**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il vigneto sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



## CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W11 CONCIIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PICCOLI FRUTTI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva dei piccoli frutti** (ribes, lamponi, mirtilli, uva spina, more, altro). Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato





# W12 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER MAIS

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva del mais**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Favorisce la resa in grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.


## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W13 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PIANTE DA FOGLIA

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva delle piante da foglia** (radicchi, spinaci, finocchi, erbai, cipolla, cicoria, bieta, altro).

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress**. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma, stimola la fotosintesi e diminuisce l'accumulo di nitrati nelle parti commestibili delle piante.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato





# W14 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER BAMBÙ

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva del bambù**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Stimola la lignificazione ed i processi legati alla crescita, favorendo la fotosintesi delle piante.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W15 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER ULIVETO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva degli ulivi**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Stimola la lignificazione ed i processi legati alla crescita, favorendo la fotosintesi delle piante.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



 **widdar**  
OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato

**bioagri**  
*inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W20 CONCIME COMPLETE

PER COLTIVAZIONI FRUGALI

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la **preparazione e concimazione del terreno**. Adatto a tutti i tipi di terreno e coltivazione. Si suggerisce di utilizzare **W20 COMPLETE** nelle **coltivazioni frugali con buon grado di rusticità, su cui si vuole applicare il metodo Trinium**.

Il prodotto **W20 COMPLETE** ha molteplici funzioni: **favorire la risposta della pianta e del terreno ai trattamenti successivi, stimolare la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esaurito dai trattamenti chimici, stimolare l'attivazione dei processi di autodepurazione del terreno e conferire la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nel terreno stesso**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso nel dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Favorisce la resa in grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico, in tenore di olio, la fissazione dell'azoto nelle leguminose e la pigmentazione delle diverse colture.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire la resistenza agli stress.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Per un miglior risultato si suggerisce di trattare **prima della semina**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. E' fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W30 REGENA PLUS

## TRATTAMENTO PER PIANTINE DA TRAPIANTO

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione e rinforzo delle piantine da trapianto** il cui seme non ha ricevuto il **TRATTAMENTO SEME**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. L'elevata solubilità in acqua ne permette una **rapida disponibilità** per le piantine. Favorisce una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

In caso di impossibilità di eseguire il **TRATTAMENTO SEME** sulle sementi, si consiglia di trattare le **piantine ancora in plateau** con il prodotto **W30 REGENA PLUS** della dose di **1 kg sciolto in 40 litri d'acqua** distribuito uniformemente ed a goccia fino sulle piantine in plateau che verranno trapiantate su **un ettaro** di terreno. Se le **piantine sono già state trapiantate** trattarle il prima possibile con **W30 REGENA PLUS** nella dose di 1kg di prodotto sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i concimi Widdar almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto sul terreno.**

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato





# W50 PER COMPOSTAGGIO SOLIDO E LIQUIDO

STIMOLA LA MATURAZIONE DELLA MASSA

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per il trattamento delle concimaie e vasche per i liquami**. Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo le indicazioni della linea **Widdar**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

1) **CUMULO BIO SU TERRA** (contenente almeno 1% di buona terra): utilizzare il prodotto **W50** nella dose di 1 kg/50 m<sup>3</sup>, distribuito uniformemente nella massa.

2) **CUMULO DI SCARSA QUALITÀ** (con cattivo odore o bloccato o senza l'1% di buona terra) o a **BASE DI CONCIME PELLETTATO, ALLESTITO SU TERRA**: inserire uniformemente nella massa il prodotto in dose 1 kg/30 m<sup>3</sup>.

3) **CUMULO ALLESTITO SU PLATEA DI CEMENTO**: si utilizza il prodotto **W50** in dose 1 kg/10 m<sup>3</sup>, distribuito uniformemente nella massa.

Nel caso di cumulo già allestito si può spargere il prodotto **W50** all'esterno del cumulo in dose doppia senza necessità di rimestare il cumulo.

4) **LIQUAMI**: inserire nelle vasche di decantazione il prodotto **W50**, in dose 1 kg/125 m<sup>3</sup>.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W51

## CONCIME PER TERRICCIO

STIMOLA L'ORGANICAZIONE DELLA MASSA

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione solubile a base di solfato di magnesio opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione ed organizzazione dei terricci, adatto a tutti i tipi di coltivazione.**

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni.** L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar.**

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **W51** in dose di **100 grammi/100 kg di terriccio**, distribuito uniformemente nella massa. Per quantitativi maggiori utilizzare il prodotto **W51** in dose di **100 grammi/300 litri di terriccio** con umidità media.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar.**



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato



# la polvere di roccia

*attiva i processi di riequilibrio*



e rinforza terreni e piante



# polveri di roccia

I nostri prodotti, innovativi per l'agricoltura, sono basati su tre principi fondamentali: alta qualità, rispetto per l'operatore, rispetto per l'ambiente e quindi sono totalmente eco-compatibili.

La ricerca, sia essa accademica che in pieno campo, è parte importante della politica aziendale e rende possibile la realizzazione di nuovi prodotti che assicurano il miglioramento del terreno ed un generale stato di benessere della pianta ed aumento della resistenza alle avversità, ottime produzioni finali (resa e qualità) e totale rispetto dell'ambiente e dell'operatore.

## I PRODOTTI

I prodotti **Widdar** hanno superato sperimentazioni interne per una validazione e prove in pieno campo prima di essere venduti al pubblico. A partire da ciò, e forte di un'esperienza consolidata, Widdar, in maniera esclusiva, ha dato vita ad una gamma di formulati a base di polvere di roccia che forniscono soluzioni personalizzate alle specifiche esigenze del terreno e colturali. Le polveri di roccia sono allestite senza nessun impiego di sostanze chimiche o prodotti da discarica.

## LE NORMATIVE

I nostri prodotti rispettano la normativa vigente per l'utilizzo in agricoltura convenzionale, integrata e biologica.

Il processo di lavorazione ne garantisce la stabilità rispettando la naturalità primaria. **La polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni** è adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del D.M. 18/7/2018, n. 6793 e del DPR 28/02/2012 n. 55.

## PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

## MODALITÀ DI IMPIEGO

La polvere di roccia si può diluire in due modi:

- Porla nella botte di irrorazione nella dose di 1 kg/ha a cui si aggiunge l'acqua (200-250 litri). Dopo 30 minuti il prodotto è pronto per essere irrorato.
- Nel caso ci sia il problema di intasamento degli ugelli dell'atomizzatore o di abrasione dei cuscinetti della pompa, mettere la polvere in un secchio, aggiungere 10-15 litri di acqua, mescolare 2-3 volte e dopo circa 30 minuti versare nella botte utilizzando un filtro adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell'acqua. Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

## AVVERTENZE

**SI PRECISA CHE L'UTILIZZO DEI PRODOTTI SPECIFICI SU PIANTE E TERRENO DEVE ESSERE SEMPRE INSERITO ALL'INTERNO DEL METODO AGRICOLO TRINIUM, PENA LA SUA INEFFICACIA.** I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti non inseriti nella linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente con il corroborante **W121 POLVERE DI ROCCIA.**

## CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### ANALISI MINERALOGICA MEDIA

QUARZO	20-40%
CALCITE	5-30%
FELDSPATO SODICO	5-35%
FELDSPATO POTASSICO	5-30%
ALTRO	5-20%

#### ALTRE CARATTERISTICHE

UMIDITÀ	<5%
pH	6,5-7%

# le polveri di roccia Widdar

derivano da questi minerali ed hanno un'azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni



**widdar**

OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

## MISCIBILITÀ DELLE POLVERI DI ROCCIA WIDDAR PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE

E' possibile unire **al massimo 3 prodotti**, ciascuno nella dose di 1 kg/ha in complessivi 200-250 litri di acqua, da spruzzare a goccia fino su 1 ettaro

CODICE	PROPRIETA'	MISCIBILITÀ
<b>W130</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali del FRUTTETO</b>	W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, W156, W158, W188, W189, W191, W194
<b>W131</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali delle ORTIVE</b>	W141, W142, W150, W151, W152, W157, W185, W186, W187, W192
<b>W132</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dei CEREALI</b>	W149, W150, W152, W157, W186, W192
<b>W133</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali della VITE</b>	W140, W145, W146, W150, W152, W155, W185, W189
<b>W134</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali del MAIS</b>	W147, W150, W192
<b>W135</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali delle POMACEE</b>	W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, W156, W158, W186, W189, W191, W194
<b>W136</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dell'OLIVO</b>	W143, W145, W150, W152, W158, W189
<b>W137</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali del CASTAGNO</b>	W145, W153, W154, W150
<b>W138</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali degli AGRUMI</b>	W141, W145, W150, W194

CODICE	PROPRIETA'	MISCIBILITÀ
<b>W139</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie principali dell'ORTOFLOROVIVAISMO</b>	W141, W142, W143, W150, W151, W185, W186, W187, W192, W194
<b>W140</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>FLAVESCENZA DORATA</b>	W133,
<b>W141</b>	Stimola i processi di autodifesa verso l' <b>AFIDE LANIGERO</b>	W130, W131, W135, W138, W139, W190
<b>W142</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>FORBICINA</b>	W130, W131, W135, W139, W190
<b>W143</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>TICCHIOLATURA</b>	W130, W135, W136, W139
<b>W145</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>RODILEGNO</b>	W130, W133, W135, W136, W137, W138, W190, W193
<b>W146</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CICALINA</b>	W130, W133, W135, W190
<b>W147</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>DIABROTICA del MAIS</b>	W134
<b>W148</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>DROSOPHILA SUZUKI</b>	W130, W133, W135, W190
<b>W149</b>	Favorisce la <b>SERBEVOLEZZA di CEREALI e LEGUMI</b>	W132
<b>W150</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CIMICE</b>	W130, W131, W132, W133, W134, W135, W136, W137, W138, W139, W190
<b>W151</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>NEMATODI</b>	W131, W139
<b>W152</b>	Stimola i processi di autodifesa verso <b>PSEUDOMONAS SYRINGAE</b>	W130, W131, W132, W133, W135
<b>W153</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>CINIPIDE</b>	W137
<b>W154</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>BALANINO</b>	W137

CODICE	PROPRIETA'	MISCIBILITÀ
<b>W155</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>MAL DELL'ESCA</b>	W133
<b>W156</b>	Stimola i processi di autodifesa verso <b>MONILIA LAXA</b>	W130, W135, W190
<b>W157</b>	Stimola i processi di autodifesa verso <b>LUMACHE e LIMACCE</b>	W131, W132, W190
<b>W158</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>TRIPIDE</b>	W130, W135, W136, W190
<b>W159</b>	Stimola i processi di autodifesa verso il <b>SHARKA</b>	W130, W190
<b>W185</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>PERONOSPORA</b>	W131, W133, W139
<b>W186</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>SEPTORIA</b>	W131, W132, W135, W139
<b>W187</b>	Stimola i processi di autodifesa verso i <b>GRILLI</b>	W131, W139
<b>W189</b>	Stimola i processi di autodifesa verso i <b>FITOPLASMI</b>	W130, W133, W135, W136, W190
<b>W190</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie delle DRUPACEE</b>	W141, W190, W145, W146, W150, W156, W157, W158, W159, W188, W189, W191, W194
<b>W191</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>CARPOCAPSA</b>	W130, W135, W190
<b>W192</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>MINATRICI FOGLIARI</b>	W131, W132, W134, W139
<b>W193</b>	Stimola i processi di autodifesa verso le <b>patologie del NOCCIOLO</b>	W145
<b>W194</b>	Stimola i processi di autodifesa verso la <b>METCALFA</b>	W130, W135, W138, W139, W190





## W100 in caso di sovradosaggio

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W100** in caso di **SOVRADO-SAGGIO** (o interventi che non rispettano i tempi indicati tra un intervento e l'altro) dei prodotti della **linea Widdar**. Per riarmonizzare questa condizione e potenziare la capacità di adattamento della pianta utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W100** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua e trattare **subito all'insorgere del problema**. Normalmente non è necessario ripetere il trattamento.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W101 riarmonizzazione per stress e sbalzi termici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W101** in caso di **STRESS, SBALZI TERMICI, GRANDINE O CLIMA SFAVOREVOLE**. Per riarmonizzare questa condizione e potenziare la capacità di adattamento della pianta utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W101** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Se possibile **trattare preventivamente** oppure **immediatamente dopo, al mattino presto**. Al caso ripetere il trattamento dopo 7-9 gg.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W102 sostiene la fioritura

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante da frutto e terreni.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W102** per **FAVORIRE LA FIORITURA** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare ai **primi inizi di fioritura al mattino.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W103 sostiene l'allegagione

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W103 (favorente l'ALLEGAGIONE)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare di pomeriggio in piena fase di fioritura.** Solitamente è sufficiente un solo intervento.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W104 sostiene la qualità del frutto

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a tutti i tipi di terreni.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W104** (favorente il **RINFORZO DELLA PIANTA E LA QUALITÀ DEI SUOI FRUTTI**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare 20-30 giorni prima della raccolta del frutto preferibilmente al mattino.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W105 sostiene il grado zuccherino

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Per il **SOSTEGNO AL GRADO ZUCCHERINO**, soprattutto nel caso di difficoltà nel processo di maturazione, utilizzare ogni **15 gg.** e di **mattino presto** il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W105**. Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Ogni intervento corrisponde circa a una settimana di sole (e quindi ad un aumento del **grado zuccherino**). **Ripetere, secondo necessità, iniziando 1-2 mesi prima della raccolta.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W106 sostiene in caso di freddo

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W106** (favorente la **RESISTENZA AGLI ABBASSAMENTI TERMICI** improvvisi) in dose di 1kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Al caso irrorare preventivamente, o immediatamente dopo, il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W106** ogni 2-3 giorni al mattino. Unire ogni 2-3 trattamenti di **POLVERE DI ROCCIA W106** anche il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W101** (ad azione riarmonizzante), soprattutto se il **freddo perdura per molto tempo.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W107 sostiene la fruttificazione dei cereali

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W107** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare all'inizio del processo di formazione della spiga: cereale vernino alla III-IV foglia, all'inizio di febbraio; cereale primaverile alla III-IV foglia e mais alla VI-VIII foglia. Ripetere alla maturazione cerosa.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## **W108** sostiene in caso di eccesso di umido

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### **PROPRIETÀ**

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### **MODALITÀ DI IMPIEGO**

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W108** (favorente la riarmonizzazione della pianta in situazioni di **ECESSO DI UMIDITÀ**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario di mattina presto.** Ripetere secondo necessità.

### **CONSERVAZIONE**

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### **CONFEZIONI DA**

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## **W109** sostiene le piante vecchie

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### **PROPRIETÀ**

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### **MODALITÀ DI IMPIEGO**

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W109** (favorente la **vitalità e vigoria della pianta**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare al mattino presto**, una volta all'anno, per i **FRUTTIFERI VECCHI** in maggio e per le **VITI VECCHIE** in aprile.

### **CONSERVAZIONE**

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### **CONFEZIONI DA**

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W110 sostiene l'accestimento

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W110 (favorente l'accestimento)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare nella fase di inizio dell'ACCESTIMENTO e al mattino presto (primi di marzo).**

**ERBAI DI MEDICA** Intervenire il giorno successivo al taglio, al mattino presto.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W111 in caso di allettamento

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W111 (favorente la resistenza all'ALLETAMENTO)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua.

**Trattare preventivamente o immediatamente dopo, al mattino. Ripetere ogni 7 giorni se necessario.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W112 sostiene le piante acidofile

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W112** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare 3-5 volte** a seconda della **ACIDITÀ del terreno, di pomeriggio.** Tra un intervento ed il successivo devono passare almeno 30 giorni.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W113 sostiene in caso di siccità

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W113** (favorente l'**adattamento delle piante alla SICCITÀ**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare di pomeriggio. Ripetere il trattamento ogni 15 gg.,** o secondo necessità.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W114

### in caso di piante con alcaloidi o zolfo

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W114** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **ogni due settimane per tutto il ciclo colturale delle SOLANACEE e delle CRUCIFERE.**

#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W115

### sostiene la talea

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W115** (con azione **RINFORZANTE LA TALEA**) in dose di 10 grammi di polvere diluiti in 200 millilitri di acqua pulita. La talea va lasciata in immersione secondo i seguenti tempi:

talee erbacee: 15 – 60 minuti;  
 talee semi legnose: 75 – 120 minuti;  
 talee legnose: 100 – 180 minuti.

#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W116 sostiene le piante da radice

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W116** (favorente il rinforzo della pianta e delle sue radici) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare a  $\frac{1}{4}$  del ciclo vegetativo dell'**ORTIVA DA RADICE**, al mattino. Ripetere se necessario.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W118 sostiene il terreno dopo eventi sismici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta per tutti i terreni anche dopo un evento sismico.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W118** (favorente il riequilibrio del terreno dopo un **EVENTO SISMICO**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario, il prima possibile.** Normalmente il terreno va trattato per 1 anno con cadenza 1 volta al mese o ogni 2 o 3 mesi a seconda della distanza dall'epicentro del sisma, fino a un raggio di 50/80 km da esso.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W119 in caso di terreni salificati

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a terreni salinizzati.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W119** (favorente il riequilibrio del terreno e della pianta anche in **TERRENI SALINIZZATI**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario.** Normalmente è sufficiente un solo trattamento.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W120 sostiene le colture su telo pacciamante e copertura

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W120** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **ogni 2 mesi sopra il TELO PACCIAMANTE** o il **FILM PLASTICO** di copertura. Trattare **ogni 4 mesi sopra RETI ANTIGRANDINE** o **TELI OMBREGGIAMENTO** serre.

Se ci sono **più teli**, ad esempio telo pacciamante e telo copertura, mantenere la cadenza minima e aumentare la dose a 1,5 kg/ha. Nel caso di tre teli plastici mantenere la cadenza minima e aumentare la dose a 2 kg/ha.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg







## W121

### trattamento per autobotti

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche quando si utilizza acqua da contenitori di plastica non ad uso alimentare e con residui di trattamenti.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W121** in dose di 100g di prodotto da diluire in circa 2 litri di acqua. Trattare **tutta l'AUTOBOTTE o la POMPA** e ripetere almeno ogni 6 volte che la si è usata.

#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W122

### Sostiene in caso di sovescio

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W122** (che favorisce il riequilibrio del terreno **DOPO UN SOVESCIO**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **due volte a distanza di 10-15 giorni iniziando subito dopo il sovescio.** In caso di **sovescio di erbaio** attendere almeno 10 gg. dopo il primo intervento prima di una nuova semina. Nel caso di **interramento di stocchi di mais** (già trinciati) seminare almeno dopo 30 gg. dall'interramento dopo il primo intervento.


#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W130

**stimola i processi di autodifesa  
del frutteto**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **FRUTTETO** di pomeriggio. Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NEL FRUTTETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W131

**stimola i processi di autodifesa  
delle ortive**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **ORTIVE** di pomeriggio. Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SULLE ORTIVE.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W132

**stimola i processi di autodifesa  
dei cereali**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **CEREALI di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SUI CEREALI.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W133

**stimola i processi di autodifesa  
della vite**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare la **VIGNA di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **PATOLOGIE NEL VIGNETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W134

**stimola i processi di autodifesa  
del mais**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MAIS di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SUL MAIS.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W135

**stimola i processi di autodifesa  
delle pomacee**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **POMACEE di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NELLE POMACEE.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W136

**stimola i processi di autodifesa dell'olivo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare l'**ULIVETO** di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NELL'ULIVETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W137

**stimola i processi di autodifesa del castagno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **CASTAGNETO** di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NEL CASTAGNETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W138

**stimola i processi di autodifesa  
degli agrumi**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare l'AGRUMETO di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali PATOLOGIE NELL'AGRUMETO.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W139

**stimola i processi di autodifesa  
in ortoflorovivaismo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di pianta e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg diluito in 40 litri d'acqua distribuito uniformemente ed a goccia fino sulle piantine da ortoflorovivaismo che verranno trapiantate su un ettaro di terreno, di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali PATOLOGIE TIPICHE DELL'ORTOFLOROVIVAISMO.

### CONSERVAZIONE

tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W140

**stimola i processi di autodifesa verso la flavescenza dorata**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Usare preventivamente in dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare la **VIGNA di pomeriggio.**

**Emergenza: ogni 15 gg in maggio, ogni 7 gg in giugno, ancora 1 volta in luglio.** Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **FLAVESCENZA DORATA** nel vigneto.

**Prevenzione:** 1 volta in maggio e 2 volte in giugno.

Se la coltura ha mostrato i sintomi della malattia la stagione precedente, poiché la **FLAVESCENZA** permane nel floema della pianta, l'anno successivo trattare preventivamente prima della comparsa di sintomi.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W141

**stimola i processi di autodifesa verso l'afide lanigero**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MELETO di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **AFIDE LANIGERO NEL MELETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W142

**stimola i processi di autodifesa verso la forbicina**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **PESCHI** di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **FORBICINE NEL PESCHETO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W143

**stimola i processi di autodifesa verso la ticchiolatura**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **LE PIANTE** di pomeriggio.

Trattare preventivamente seguendo cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **TICCHIOLATURA.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W144

**stimola i processi di autodifesa verso  
la mosca**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **MOSCHE.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W145

**stimola i processi di autodifesa verso  
il rodilegno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **le piante di pomeriggio.**

Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **RODILEGNO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W146

**stimola i processi di autodifesa verso  
la cicalina**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **FRUTTETO di pomeriggio**.  
Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **CICALINE**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W147

**stimola i processi di autodifesa verso  
la diabrotica**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MAIS di pomeriggio**.  
Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **DIABROTICA DEL MAIS**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W148

**stimola i processi di autodifesa verso  
la drosophila suzuki**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante da **FRUTTO di pomeriggio**. Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **DROSOPHILA SUZUKI**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W149

**stimola i processi di autodifesa di cereali  
e legumi per una maggiore serbevolezza**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO


Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **CEREALI E LEGUMI IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA RACCOLTA, di pomeriggio**. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **TONCHIO, PUNTERUOLO, FARFALLA DEI CEREALI**. Nel caso in cui non si riesca ad intervenire su pianta prima del raccolto, abbiamo verificato che il prodotto agisce come corroborante anche se distribuito dopo il raccolto. In tal caso si deve **INCORPORARE ALLE GRANAGLIE** in ragione di **1 kg di W149 (tal quale) ogni 50 quintali di prodotto.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W150

**stimola i processi di autodifesa verso  
le cimici**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente le **piante e terreno di pomeriggio** almeno **1 volta al mese da maggio a fine settembre**. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **CIMICI**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W151

**stimola i processi di autodifesa verso  
i nematodi**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **piante e terreno di pomeriggio** seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **NEMATODI**.


### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W152

**stimola i processi di autodifesa verso  
lo pseudomonas syringae**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di pomeriggio** quando inizia la **caduta dei petali** e verso la metà di maggio quando ci sono i **nuovi germogli**. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **PSEUDOMONAS SYRINGAE**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W153

**stimola i processi di autodifesa verso  
il cinipide galligeno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di CASTAGNO di pomeriggio ogni 15 giorni, iniziando 1 mese prima della schiusa delle gemme e proseguendo per 2 mesi.** Se necessario intensificare il trattamento. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **CINIPIDE GALLIGENO**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W154

**stimola i processi di autodifesa verso il balanino del castagno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di CASTAGNO di pomeriggio da luglio a fine settembre ogni 15 giorni.** Se necessario intensificare il trattamento. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **BALANINO del CASTAGNO.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W155

**stimola i processi di autodifesa verso il mal dell'esca della vite**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di pomeriggio dopo la potatura invernale o primaverile, prima dell'inizio del "pianto".** Nei vigneti a forte rischio di malattia di Mal dell'Esca può essere eseguito un secondo trattamento dopo 30 giorni. Si consiglia di controllare con cura la presenza di **MAL DELL'ESCA DELLA VITE.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W156

**stimola i processi di autodifesa verso  
la monilia laxa**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante da FRUTTO di pomeriggio**, da poco prima della fase fioritura fino alla raccolta, con cadenza mensile. A seconda delle condizioni climatiche e della predisposizione della pianta, l'intervallo tra gli interventi con **W156** può essere di 15 giorni. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **MONILIA LAXA**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W157

**stimola i processi di autodifesa verso  
le limacce e lumache**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di pomeriggio**. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **LIMACCE E LUMACHE**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W158

**stimola i processi di autodifesa verso i tripidi**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di pomeriggio**. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **TRIPIDI**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W159

**stimola i processi di autodifesa verso il sharka**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare preventivamente **le piante di pomeriggio**. Trattare iniziando **un mese prima della fioritura** e ripetuto **ogni 15 giorni fino a settembre** compreso. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **SHARKA**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W180

stimola i processi di autodifesa delle piante  
**DA CAMPO** per favorire la  
competizione con la **VEGETAZIONE  
INDESIDERATA**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **CAMPI di pomeriggio**. Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **SPONTANEE dei CAMPI**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W181

stimola i processi di autodifesa delle  
**ORTIVE** per favorire la competizione  
con la **VEGETAZIONE  
INDESIDERATA**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **ORTIVE di pomeriggio**. Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **SPONTANEE nelle ORTIVE**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W185

**stimola i processi di autodifesa verso  
la peronospora**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **di pomeriggio**. Trattare la **VITE** preventivamente ogni 15 giorni ed in emergenza 2 volte ogni 3 giorni. Trattare il **BASILICO** preventivamente ogni 15-20 giorni ed in emergenza 1-2 volte ogni 3 giorni. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza **PERONOSPORA**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W186

**stimola i processi di autodifesa verso  
la septoria**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **di pomeriggio** ogni 15 giorni, preventivamente, ed in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza **SEPTORIA**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W187

**stimola i processi di autodifesa  
verso i grilli**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare preventivamente ogni **15 giorni ed in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni.** Al caso ripetere questo ciclo di interventi. Se il problema è la **presenza di GRILLI nel raccolto**, trattare da **3 a 7 giorni prima della raccolta.** In caso di **coltivazioni convenzionali o biologiche** trattare con **W20 CONCIME COMPLETE** e poi eseguire **2 interventi** distanziati una settimana, di cui il secondo da 3 a 7 giorni prima della raccolta.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W188

**sostiene  
la fruttificazione**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Eseguire un primo trattamento **alla rottura delle gemme dei FRUTTIFERI** e il secondo quando il frutto è a **1/3 - 1/4 della sua grandezza finale.** Si suggerisce l'uso del prodotto per favorire la **resa dei fruttiferi.** E' particolarmente raccomandato in anni di "scarica".

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W189

**stimola i processi di autodifesa verso i fitoplasmi**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare di **pomeriggio ogni 15 giorni, preventivamente, ed in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni.** Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza **FITOPLASMOSI**. Se la coltura ha mostrato i sintomi della malattia la stagione precedente, poiché i **FITOPLASMI** permangono nel floema della pianta, l'anno successivo trattare preventivamente prima della comparsa di sintomi.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W190

**stimola i processi di autodifesa delle drupacee**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **DRUPACEE di pomeriggio.** Trattare preventivamente seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NELLE DRUPACEE.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W191

**stimola i processi di autodifesa verso la cydia spp.**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **preventivamente il frutteto di pomeriggio ogni 15 giorni**, iniziando 15 giorni prima sia del primo che del secondo sfarfallamento.

Trattare **in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni**. Al caso ripetere questo ciclo di interventi.

Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **CYDIA NEL FRUTTETO**. Se la coltura ha mostrato i sintomi della malattia la stagione precedente, poiché i **le larve** superano l'inverno, l'anno successivo trattare preventivamente prima dello sfarfallamento.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W192

**stimola i processi di autodifesa verso le minatrici fogliari**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **preventivamente il CEREALE di pomeriggio ogni 15 giorni**, iniziando 15 giorni prima dell'accoppiamento fino a quando gli adulti sono presenti nell'ambiente. Trattare **in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni**. Al caso ripetere questo ciclo di interventi.

Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **MINATRICI FOGLIARI sui cereali**. Se la coltura ha mostrato i sintomi della malattia la stagione precedente, poiché i **gli adulti** superano l'inverno, l'anno successivo trattare preventivamente a inizio primavera.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W193

**stimola i processi di autodifesa  
del nocciolo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **preventivamente il NOCCIOLO ogni 15 giorni** a partire dalla ripresa vegetativa.

Trattare **in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni**. Al caso ripetere questo ciclo di interventi.

Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **PATOLOGIE SUL NOCCIOLO**. Se la coltura ha mostrato sintomi di malattia nella stagione precedente, l'anno successivo trattare a partire dalla ripresa vegetativa.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W194

**stimola i processi di autodifesa  
verso la metcalfa**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **preventivamente le piante ogni 15 giorni** da quando le temperature sono superiori ai 25 gradi fino al raccolto

Trattare **in emergenza per 3 volte ogni 3 giorni**. Al caso ripetere questo ciclo di interventi.

Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **METCALFA**. Se la metcalfa era presente la stagione precedente, l'anno successivo trattare a partire dalla ripresa vegetativa

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg





## W199

sostiene la vitalità  
dei terreni

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W199** in tutti i casi in cui la **sostanza organica è minore/uguale a 1,5%**, ma anche in terreni con una sostanza organica adeguata ma **particolarmente inquinati** (ad esempio un ex vigneto) o **lavorati in modo non ottimale** (ad esempio lavorati bagnati). Il trattamento si ripete dopo 2 anni.

**Uso:** interrare ad una profondità di 40 cm al centro del campo la **POLVERE DI ROCCIA W199** senza involucri di contenimento.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

70g, 170g, 250g, 400g, 750g, 1,300kg,  
2kg, 3,400kg, 5kg

Quantità di **POLVERE DI ROCCIA W199**  
da interrare:

SUPERFICIE	g di W199
1 ha	70
3 ha	170
5 ha	250
10 ha	400
25 ha	750
50 ha	1300
100 ha	2000
200 ha	3400
300 ha	5000

### COME CALCOLARE LA PARCELLIZZAZIONE AL MOMENTO DI INTERRARE LA POLVERE DI ROCCIA W199:

- se il campo è attraversato da una **strada asfaltata**, considerare 2 blocchi distinti, ciascuno con il suo prodotto interrato;
- se il campo è attraversato da una o più **strade bianche** con larghezza non superiore ai 4-5 metri, considerare come un solo blocco, se larghezza maggiore, allora si considerano 2 blocchi;
- se il campo è attraversato da un **corso d'acqua**, considerare come un solo blocco.



# i granuli sotto pianta

vitalità ed igiene  
per alberi ed arbusti



## GRANULI PER SOTTO PIANTA IN ARGILLA ESPANSA

I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non tradizionale, energizzati e dinamizzati con il **metodo Trinium** in grado di potenziarli notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e stimolare la sostanza organica contenuta nel terreno e conseguentemente la resa quanto-qualitativa delle piante coltivate.

### PROPRIETÀ

- migliora l'assorbimento radicale dei nutrienti presenti nel terreno;
- FAVORISCE L'INCREMENTO DI SOSTANZA ORGANICA NEL TERRENO;
- facilita la ripresa delle piante indebolite da stress.

Possono essere utilizzati in agricoltura biologica.

## MODALITÀ DI IMPIEGO

L'utilizzo dei **granuli per sottopianta** è consigliato all'impianto della coltura, posizionando **un singolo granulo sotto l'apparato radicale di ciascuna pianta**. Qualora le piante fossero già state messe a dimora si suggerisce di praticare un foro in modo da poter inserire il granulo sotto ogni singola pianta (vedi disegno).

I **granuli per sottopianta** esplicano la loro **azione stimolante** per **circa 20 anni** a partire da quando vengono a contatto con il terreno o altro substrato organico.

Si precisa che l'utilizzo del granulo deve essere sempre inserito all'interno del Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia.

## CONSERVAZIONE

Tenere i granuli sempre all'asciutto e ben imballati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**CONFEZIONI** granuli sfusi.



foro praticato  
con una punta  
e poi richiuso

circa  
20 cm

modalità di inserimento di un granulo sotto pianta



## W200 VINEA 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **vigneti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
**Granulometria 6-7 mm.**



## W201 FRUCTO 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **frutteti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
**Granulometria 9-10 mm.**



## W202 MINI FRUCTO 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **piccoli frutti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
**Granulometria 6-7 mm.**



## W203 BAMBOO 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo delle piante di **bambù**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
**Granulometria 6-7 mm**



## W204 OLEA 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo degli **ulivi**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
Granulometria 9-10 mm.



## W205 FOLIA 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo delle **piante da foglia caduca o perenne**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
Granulometria 9-10 mm.



## W206 ARIDO 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo **di piante ed arbusti in condizioni di scarso apporto idrico**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, unitamente al granulo specifico. Adatti ad ogni tipo di terreno.  
Granulometria 9-10 mm.



## W207 LIGNUM 20

### INDICAZIONI

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo delle **piante da biomassa**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno.  
Granulometria 9-10 mm.





Via Roma 43- Corte Roma int.A • 33100 UDINE • ITALIA  
tel +39 0432 1572737

[info@widdar.it](mailto:info@widdar.it)

<https://widdar.it>





Via Roma 43  
Corte Roma int. A  
33100 UDINE - ITALIA  
tel +39 0432 1572737  
info@widdar.it

<https://widdar.it>

